

Bruni 415

Vass4R11s146-150




Collection Vassal-Montpellier


1982Mtp1

~~20 S 12~~
Bruni 415
~~IV 13 S 3~~
4 Rg 11 s 146-150

4.20. S.12


Bruni 415

ON








01
V4






01
V4



Désignation : Bruni 415

Clos 4 Planche 20 Côté S N° 12

Vigueur : 2

Date de mâturité : 3-8.59

P1O

Charge :

-1

S. 1 1

2 3

3 2

4 1

5 2

24 | 9
60 | 2,7

Bruni 415

Désignation

Clos 4 Planche 20 Côté S N° 12

Vigueur : 3

Date de mâturité le 25 7-60

Charge

S. 1 1

2 0

3 5

4 3

5 6

P = 1

-1

31 | 15
| 2

Désignation :

Clos 4 Planche 20 Côté S N° 12

Vigueur : 2

Date de mâturité : 31.7,61

Pourriture : P O

-1

Charge :

S. 1 9

2 7

3 3

4 7

5 3

Y
71 | 29
13 | 2,5



Bruni 415

Année 1959

N° Cl 4 Pl20 S12 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		3/3	9.3						
1	4	2	4	x					
2	5	0	3	x					
3	4	1	4	x					
4	6	0	2						
5	5	2	4	x					

24

D le 6-3-59 (-10)

Année : 1960

Nº . 4l4 Pl20 S12 . Planche . Bruni 415 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		29-2-60							
1	5	2							
2	7	3							
3	7	5	x						
4	4	3	x						
5	8	4	x						

31

D le 29-2-60 (-10)

Année : 1961 Bruni 415

Emplacement : Cl 4 Pl 20 S12

	Nombre total	DATES								
		24/2	27.2	2.3	6.3					
1	14	1	3	5	8.					
2	17	2	6	15	15.					
3	12	0	2	5	6.					
4	14	1	5	7	7.					
5	14	1	1	3	4					
6										
7	71					Dle	4-3-61 1x			
8							-2			
9										
10										

Année 1962 Bruni 415

N° .... Planche cl 4 P20 S12 Côté ....

		Nombre total	DATES							
			22/3	26/3	30,3					
T.L	1	.14.	2.	7 x	.7. x	..	..	..	..	..
	2	.13.	4.	7 x	.8 x	..	..	..	..	..
T. ½ l	3	.9.	2.	4.	.6 x	..	..	..	..	..
T.L	4	.14	2.	6.	.7 x	..	..	..	..	..
	5	.13.	4.	6.	.6.	..	..	..	..	..

D le 30.3 62 x – 4

01 V4

ANNEE : 1996

NOM 415 Bruni EMPLACEMENT 4 R11 A 146.150

1982.01 X 13.S 3

ouche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	f				11	3.6	6.6	10.6	6.7	12.7	18.7	12.8
2	f						+7			−1		0
3	MTR	11.3	18.3	16								
4	f											
5	f											
	D le	18.3.	96 (+2)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

<u>Désignation</u> : Bruni 415 -

VASSAL Cl 4 Planche 20 Côté 5 N° 12 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) 1 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) lég - duveteuses (8) 1 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Andrieu le 13-6-1958

N° ordre

Désignation : Bruni 415

VASSAL CC4 Planche 20 côté S N° 12 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 bz - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Andrieu le 13-6-1958

N° ordre

Désignation : Bruni 415.

VASSAL Cl4 Planche 20 côté 5 N° 12 Souche 1 2 3 (4) 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - légt à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : **dos** coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Bruni 415 -

VASSAL Cl4 Planche 20 côté n° S 12 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - ou vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Rennes 59

N° d'ordre

Désignation Bruni 415 -

VASSAL Cl4 planche 20 côté S N° 12 souche 1 2 3 4 (5).

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).

24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde (0) - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5). oui vu Truel

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 31.7.59

Dénomination ....415 Bruni 4.20 S.12..............................

Planche ....7...... côté ....A.......... Rang ...6 4..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinéo (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....5..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (9), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : . BRUNI 415 . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl 4 Pl 20 S. 12 . Vign. . . . .

8 - Angle des nerrures . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - (1) - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).

16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - (3).

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Rennet 60